Insegne 3D Plex con scritte o logo in rilievo









BIANCO - WHITE
NERO - BLACK
TRASPARENTE -TRANSPARENT
STAMPATO - PRINTED

ESEMPIO DEI FILE REALIZZATI PER LA CREAZIONE DELLA GALLERY PRESENTE SUL NOSTRO SITO









Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

Istruzioni di stampa

Insegne 3D Plex

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa.
Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Domande & Supporto
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

Formati supportati
Sono accettati i seguenti formati: EPS, PDF, AI, PSD.

Dimensione massima del file
La dimensione massima consentita è 20 MB.

Formato consigliato
Si raccomanda l'invio di file vettoriali (EPS, PDF vettoriale, AI), in quanto garantiscono la migliore qualità di stampa indipendentemente dalle dimensioni, mantenendo un rapporto ottimale tra qualità e peso del file.



Metodo colore
I file devono essere forniti in quadricromia (CMYK).
Eventuali file inviati in RGB verranno automaticamente convertiti in CMYK. Si precisa che tale conversione potrebbe comportare leggere variazioni cromatiche rispetto ai colori visualizzati a monitor.

Per gli elementi in rilievo usare i colori di riferiemento riportati nella pagina successiva.

Informazioni generali per l´utilizzo di un programma grafico
È necessario utilizzare un software di grafica professionale, come ad esempio:
Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Photoshop o programmi equivalenti.
I comuni software Office (es. Word, Excel, PowerPoint) o programmi non specifici per la grafica non sono idonei alla creazione di file di stampa conformi agli standard professionali richiesti per questo prodotto.

COREL DRAW
Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf

ILLUSTRATOR
Selezionate tutto il contenuto e convertite lo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator

PHOTOSHOP
Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD

INDESIGN
Create un nuovo file, selezionate i testi e create i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

Significato dei simboli del template
Per garantire una corretta esecuzione della stampa, è necessario progettare il file grafico utilizzando esclusivamente il template ufficiale, scaricabile dalla pagina prodotto.

⚠ **Importante**
Il template deve essere scaricato solo dopo aver selezionato correttamente dimensioni e accessori del prodotto.

La mancata selezione degli accessori corretti può comportare il download di un template con:

- aree grafiche mancanti
- forature non corrette
- spazi di sicurezza errati
- sagome o ingombri non corrispondenti al prodotto scelto

Questo potrebbe compromettere il risultato finale e richiedere una revisione del file.

SCARICA TEMPLATE

Colori disponibili per la grafica in rilievo

Scegliere dalla pagina prodotto se applicare lettere di spessore mm 3 o mm 8+3



Lettere o logo mm 8+3



Lettere o logo mm 3

COLORI DISPONIBILI DELL'ACRILICO

Creare la vostra grafica utilizzando i colori disponibili sul nostro sito.

COLORI NORMALI



COLORI METALLICI | COLORI STONE | COLORI SPECCHIATI



TABELLA CODICI COLORE DA UTILIZZARE PER LA PROGETTAZIONE

COLORI NORMALI

Arancione: #ff452f
Bianco: #ffffff
Azzurro: #0079c9
Blu: #0045b1
Giallo: #ffbc0e
Ocra: #ff9c15
Foresta: #003001
Verde: #45b10
Nero: #0a0100
Rosso: #c4081f

COLORI METALLICI

Gold: #b97f3f
Silver: #9ba0a8

COLORI STONE

Stone grey: #454646
Stone brown: #4c2b11

COLORI SPECCHIATI


Silver specchiato: #dcdee0
Gold specchiato: #efe1b7

Esempi di una corretta e scorretta creazione di file

Attenersi a questa guida per la corretta creazione degli elementi in rilievo **con acrilico spessore 8+3mm**

1 Altezza minima (della lettera o logo) 10 cm






2 Spessore minimo di taglio 5 mm per almeno il 50% della lettera o logo.



spessore di taglio troppo sottile




50% della lettera idoneo



100% della lettera idoneo

3 Suggerimenti

N.B.: Gli elementi che hanno una dimensione inferiore verranno realizzati adoperando delle pellicole prespaziati o stampa diretta. Per eventuali dubbi si consiglia di acquistare il servizio di Anteprima professionale.



Se si desidera un prodotto su misura con lettere di diverso spessore (lettere 8 mm combinate a lettere 3 mm) richiedere preventivo a **info@inventivapubblicitaria.it**

GRAFICHE IN ACRILICO SPESSORE 3 MM

Esempi di una corretta e scorretta creazione di file

Attenersi a questa guida per la corretta creazione degli elementi in rilievo **con acrilico spessore 3mm**

1 Altezza minima (della lettera o logo) 5 cm



2 Spessore minimo di taglio 3 mm per almeno il 50% della lettera o logo.




spessore di taglio troppo sottile

50% della lettera idoneo

100% della lettera idoneo

3 Suggerimenti

N.B.: Gli elementi che hanno una dimensione inferiore verranno realizzati adoperando delle pellicole prespaziati o stampa diretta.
Per eventuali dubbi si consiglia di acquistare il servizio di Anteprima professionale.



Se si desidera un prodotto su misura con lettere di diverso spessore (lettere 8 mm combinate a lettere 3 mm) richiedere preventivo a **info@inventivapubblicitaria.it**

CREAZIONE FILE

Guida per creazione file insegne colore bianche, nere, trasparenti.

1 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO RETTO



In caso di taglio retto la lastra verrà tagliata secondo le misure da voi prestabilite in fase di configurazione.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserisci la grafica per **zone a rilievo** all'interno del template **usando la tabella codici colore.**

B



Infine invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.

2 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO SAGOMATO



In caso di taglio sagomato dopo aver inserito le misure dell'ingombro totale (in fase di configurazione) è necessario inviare sia il file grafico che il file col solo tracciato di taglio.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserisci la grafica per **zone a rilievo** all'interno del template **usando la tabella codici colore.**

B



Inserire il vostro tracciato di taglio mantenendo ciò che sono i testi e contenuti essenziali almeno a 2 cm dalla linea di taglio.

C



Dopo aver preparato il tuo file salva e denominalo "DESIGN"

D



Crea il secondo file in vettoriale per delimitare l'area del taglio sagomato.
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "TAGLIO"

E

Infine raggruppa i file in unico **file ZIP** e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



CREAZIONE FILE

Guida per creazione file insegne stampate.

1 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO RETTO



In caso di taglio retto la lastra verrà tagliata secondo le misure da voi prestabilite in fase di configurazione. É necessario inviare il file grafico della lastra di fondo e il file grafico per il rilievo.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserire la grafica della lastra di fondo.
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "DESIGN"

B



Inserire la grafica per zone a rilievo all'interno del template usando **la tabella codici colore.**
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "LETTERE"

E

Infine raggruppa i 2 file in unico **file ZIP** e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



2 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO SAGOMATO



In caso di taglio sagomato dopo aver inserito le misure dell'ingombro totale (in fase di configurazione). È necessario inviare sia il file grafico che il file col solo tracciato di taglio.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserire la grafica della lastra di fondo.
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "DESIGN"

B



Inserire la grafica per zone a rilievo all'interno del template usando **la tabella codici colore.**
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "LETTERE"

C



Inserire il vostro tracciato di taglio mantenendo ciò che sono i testi e contenuti essenziali almeno a 2 cm dalla linea di taglio.

D



Crea il terzo file in vettoriale mantenendo solo l'area del taglio sagomato.
In conclusione salva il tuo file e denomina il file "TAGLIO"

E

Infine raggruppa i 3 file in unico **file ZIP** e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.

